ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW.

BULLETIN

OF

MISCELLANEOUS INFORMATION.

APPENDIX I.—1921.

LIST OF SEEDS OF HARDY HERBACEOUS PLANTS AND OF TREES AND SHRUBS.

The following is a select list of seeds of Hardy Herbaceous Plants and of Hardy Trees and Shrubs which, for the most part, have ripened at Kew during the year 1920. These seeds are available only for exchange with Botanic Gardens, as well as with regular correspondents of Kew.

HERBACEOUS PLANTS.

Abronia arenaria.
umbellata.

Acaena glaucophylla.
laevigata.
macrostemon.
microphylla.
Novae-Zelandiae.

Acanthus longifolius.
mollis.

Achillea argentea.
Clavennae.
decolorans.
grandiflora.
Kellereri.
macedonica.
macrophylla.
nana.

Achillea—*cont.*
odorata.
serbica.
sibirica.
Wilczekii.

Aconitum barbatum.
chinense.
columbianum.
lasianthum.
leptanthum.
moldavicum.
orientale.
uncinatum.
volubile.
Vulparia.
Wilsonii.

Actaea alba.
arguta.
spicata.

(1253.) Wt. 135—P. 47. 1,160. 12/20. J. T. & S., Ltd. G. 14. Sch. 12.

Adenophora ornata.

Adenostyles viridis.

Adlumia cirrhosa.

Aethionema amoenum.
cappadocicum.
pulchellum.

Agrostis alba.
elegans.

Allium grande.
kansuense.
karataviense.
macranthum.
neapolitanum.
odorum.
pulchellum.
roseum.
siculum.
sikkimense.
sphaerocephalum.

Alonsoa linifolia.
Warscewiczii.

Alstroemeria aurantiaca.
haemantha.
Ligtu.
Pelegrina.

Althaea armeniaca.
cannabina.
ficifolia.
kurdica.
pallida.
rosea.

Alyssum argenteum.
creticum.
podolicum.
saxatile.
sinuatum.
spinosum.
Wulfenianum.

Amarantus caudatus,
hypochondriacus.
polygamus.
retroflexus.

Amellus annuus.

Amethystea caerulea.

Ammi majus.

Amphicarpaea monoica.

Amsonia angustifolia.
Tabernaemontana.

Anacyclus officinarum.

Anaphalis cinnamomea.
nubigena.

Androsace lanuginosa.
occidentalis.
primuloides.

Andryala Agardhii.

Anemone albana.
decapetala.
Halleri.
multifida.
pennsylvanica.
pratensis.
Pulsatilla.
rivularis.
sylvestris.

Anemonopsis macrophylla.

Anoda hastata.

Anthemis macedonica.
montana.
tinctoria.

Anthericum Liliago.
ramosum.

Antirrhinum glutinosum.
hispanicum.
Orontium.

Apera arundinacea.

Aplopappus croceus.

Aquilegia canadensis
chrysantha.
coerulea.
flabellata.
glandulosa.
olympica.
pyrenaica.

Arabis bellidifolia.
petraea.
verna.

Arctotis stoechadifolia.

Arenaria aretioides.
Bertolonii.
cephalotes.
foliosa.
graminifolia.
gypsophiloides.
grandiflora.
laricifolia.
pinifolia.
purpurascens.
sajanensis.
saxatilis.

Argemone alba.
hispida.
mexicana.
ochroleuca.

Armeria canescens.
chilensis.
fasciculata.
latifolia.
majellensis.
plantaginea.
setacea.

Arnica latifolia.
longifolia.
montana.
sachalinensis.

Asclepias purpurascens.
tuberosa.

Asperula azurea.
galioides.
tinctoria.

Asphodeline liburnica.
lutea.

Asphodelus albus.

Aster alpinus.
Farreri.
himalaicus.
lichiangensis.
linariifolius.
Lipskyi.
Porterii.
pyrenaeus.
subcoeruleus.
vestitus.
yunnanensis.

Astilbe chinensis.
Davidii.
koreana.
rivularis.
simplicifolia.

Astragalus alopecuroides.
arcticus.
chinensis.
frigidus.
monspessulanus.
pentaglottis.
stipulatus.
xiphocarpus.

Astrantia carniolica.
helleborifolia.
pauciflora.

Athamanta Matthioli.

Atropa Belladonna.

Baeria coronaria.

Baptisia australis.
— var. minor.

Barbarea arcuata.

Beckmannia erucaeformis.

Bellium bellidioides.

Berkheya purpurea.
radula.

Beta trigyna.

Biscutella didyma.

Blumenbachia insignis.

Brachycome iberidifolia.

Brachypodium caespitosum.
japonicum.
pinnatum.
sylvaticum.

Brassica Cheiranthos.
Erucastrum.
juncea.
napus var. dichotoma.
oleracea.
rugosa.

Briza maxima.

Bromus breviaristatus.
ciliatus.
erectus.
japonicus.
Kalmii.
maximus.
rubens.
secalinus.
squarrosus.
unioloides.

Bulbinella Hookeri.

Buphthalmum salicifolium.

Bupleurum falcatum.
longifolium.
rotundifolium.
sachalinense.
stellatum.

Cakile maritima.

Calamagrostis Epigeios.

Calamintha alpina.
chinensis.

Calandrinia grandiflora.
speciosa.

Callirhoë linearifoba.
pedata.

Callistephus hortensis.

Camassia Fraseri.
Leichtlinii.
montana.

Camelina foetida.
linifolia.
sativa.

Campanula barbata.
bononiensis.
Grosseckii.
Imeretina.
kewensis.
Kolenatiana.
lactiflora.
lanata.
latifolia.
latiloba.
longistyla.
Loreyi.
macrostyla.
michauxioides.
patula.
phyctidocalyx.
primulaefolia.
pulla.
punctata.
Raddeana.
rhomboidalis.
sarmatica.
serotina.
speciosa.
spicata.
Waldsteiniana.

Capsella grandiflora.

Carbenia benedicta.

Carduus cernuus.
Kernerii.
tenuiflorus.

Carex binervis.
laevigata.
tribuloides.

Carlina acaulis var. caulescens.

Carthamus tinctorius.

Catananche coerulea.

Cathcartia villosa.

Celmisia coriacea.
grandiflora.
holosericea.
Lindsayi.
spectabilis argentea.
verbascifolia.

Celsia glandulosa.
pontica.

Centaurea atriplicifolia.
axillaris.
dealbata.
macrocephala.
montana.
moschata.
pulchra.
Rhaponticum.
rupestris.

Centranthus macrosiphon.

Cephalaria radiata.
tatarica.

Cerastium alpinum.
Biebersteinii.
macranthum.
perfoliatum.
tomentosum.

Chaerophyllum aromaticum.
nodosum.
roseum.

Charieis heterophylla.

Chelone obliqua.

Chenopodium ambrosioides.
Bonus-Henricus.
urbicum.

Chlorogalum pomeridianum.

Chorispora tenella.

Chrysanthemum Aucherianum.
carinatum.
caucasicum.
ceratophylloides.
cinerariaefolium.
coccineum.
coronarium.
corymbosum.
lacustre.
maximum.
pallens.

Chrysopon Gryllus.

Chrysopsis villosa.

Cicer arietinum.

Cimicifuga cordifolia.
dahurica.
foetida.
racemosa.
simplex.

Clarkia elegans.
pulchella.

Cnicus arachnoideus.
Diacantha.
ochroleucus.
syriacus.

Codonopsis ovata.

Coix Lacryma-Jobi.

Collinsia bicolor.
grandiflora.

Collomia coccinea.
gilioides.
grandiflora.

Conringia orientalis.

Convolvulus undulatus.

Coreopsis auriculata.
verticillata.

Coriandrum sativum.

Coronilla montana.

Cortusa Matthioli.

Corydalis capnoides.
lutea.
racemosa.

Cosmidium Burridgeanum.

Craspedia alpina.

Cremanthodium reniforme.
Thomsoni.

Crepis aurea.
blattarioides.
grandiflora.
rubra.
sibirica.

Crucianella aegyptiaca.

Cuminum Cyminum.

Cuphea lanceolata.
Zimapanii.

Cyananthus lobatus.

Cynoglossum furcatum.
nervosum.

Dactylis altaica.
Aschersoniana.

Dahlia variabilis.

Datura inermis.

Delphinium Brunonianum.
caucasicum.
Consolida.
decorum.
Delavayi.
elatum.
grandiflorum.
nudicaule.
occidentale.
pictum.
puniceum.
vestitum.

Deschampsia caespitosa.
flexuosa.
tenella.

Deyeuxia Langsdorfii.

Dianthus alpinus.
arenarius.
Armeria.
atrorubens.
caesius.
Carthusianorum.
Caryophyllus.
deltoides.
fragrans.
furcatus.
gallicus.
giganteus.
hirtus.
inodorus.
leptopetalus.
Lereschii.
monspessulanus.
neglectus.
pallidiflorus.
petraeus.
pubescens.
Requienii.
Seguieri.
sinensis.
subacaulis.
superbus.
sylvestris.
Tenorei.
Waldsteinii.

Dicentra thalictrifolia.

Dicranostigma leptopodum.

Dictamnus albus.

Digitalis laevigata.
lanata.

Dimorphotheca hybrida.
pluvialis.

Dipsacus asper.
ferox.

Dodecatheon Lemoinei.
Meadia.

Draba aizoides.
Bertolonii.
Dedeana.
fladnizensis.

Draba—*cont.*
frigida.
hirta.
incana.
rigida.
rupestris.
Salomonii.

Dracocephalum Moldavica.
parviflorum.

Dryas Drummondii.
lanata.
octopetala.

Ecballium Elaterium.

Eccremocarpus scaber.

Echinops bannaticus.
Tournefortii.

Elymus uralensis.

Emilia flammea.

Epilobium Dodonaei.
luteum.
rosmarinifolium.

Epipactis palustris.

Eragrostis abyssinica.
interrupta.

Eremostachys laciniata.

Eremurus himalaicus.
robustus.
— var. Elwesianus.

Erigeron bellidifolius.
Coulteri.
glabellus.
glaucus.
grandiflorus.
multiradiatus.
neo-mexicanus.
salsuginosus.
uniflorus.

Eriophyllum caespitosum.

Eriogonum racemosum.
subalpinum.

Erodium amanum.
Botrys.
gruinum.
macradenum.
Manescavii.
petraeum.

Eryngium alpinum.
giganteum.
palmatum.

Erysimum linifolium.
rupestre.

Eschscholzia californica.

Eucharidium concinnum.

Fedia Cornucopiae.

Ferula glauca.

Festuca heterophylla.
Myuros.
rigida.
tenella.

Fragaria indica.

Francoa ramosa.

Galax aphylla.

Galega orientalis.
patula.

Galium thymifolium.

Gaultheria trichophylla.

Gaudinia fragilis.

Gentiana asclepiadea.
crassicaulis.
Cruciata.
dahurica.
decumbens.
Fetissowii.
Freyniana.
Grombezewskii.
Kesselringii.
lutea.
macrophylla.

Gentiana—*cont*
phlogifolia.
septemfida.
straminea.
stylophora.
tibetica.
Waltonii.

Geranium albiflorum.
armenum.
dahuricum.
eriostemon.
Fremontii.
grandiflorum.
ibericum.
incisum.
nodosum.
rivulare.
sanguineum.
Wallichianum.

Gerbera Anandria.

Geum album.
bulgaricum.
chiloense.
Heldreichii.
montanum.
parviflorum.
rhaeticum.
triflorum.

Gilia achilleaefolia.
aggregata.
androsacea.
capitata.
dianthoides.
multicaulis.
squarrosa.
tricolor.

Gillenia trifoliata.

Glaucium corniculatum.
flavum var. tricolor.
leiocarpum.

Globularia cordifolia.
vulgaris.

Glyceria distans.
plicata.

Gomphrena globosa.

Gypsophila acutifolia.
elegans.
Steveni.
viscosa.

Haberlea Ferdinandi-Coburgii.

Hablitzia tamnoides.

Halenia elliptica.

Hastingsia alba.

Hebenstreitia comosa.

Hedysarum esculentum.
flavescens.
Semenovii.
sericeum.

Helianthemum Brewerii.
canum.
Tuberaria.

Helichrysum bracteatum.
Stoechas.

Helipterum Manglesii.
roseum.

Hemerocallis citrina.
flava.
minor.

Hesperis matronalis.

Heuchera Drummondii.
micrantha.

Hibiscus Trionum.

Hieracium alpinum.
amplexicaule.
Bornmülleri.
cappadocicum.
gymnocephalum.
Heldreichii.
Jankae.
lanatum.
pannosum.
racemosum.
villosum.

Hilaria rigida.

Horminum pyrenaicum.

Hosackia oblongifolia.

Hunnemannia fumariaefolia.

Hyacinthus azureus.
romanus.

Hymenophysa pubescens.

Hyoscyamus albus.

Hypecoum procumbens.

Hypericum confertum.
Coris.
delphicum.
linarifolium.
nummularium.
olympicum.
orientale.
polyphyllum.

Hypochaeris glabra.

Hysterionica pinifolia.

Iberis Amara.
Lagascana.
Tenoreana.

Incarvillea Delavayi.
grandiflora.

Inula barbata.
ensifolia.
hirta.
Hookeri.
macrocephala.
orientalis.
racemosa.
Royleana.
squarrosa.

Iris aurea.
Bulleyana.
Clarkei.
chrysographis.
foetidissima.
Forrestii.

Iris—*cont.*
Kaempferi.
laevigata.
mellita.
ochroleuca.
tenax.
versicolor.
Wilsonii.

Isatis glauca.

Isopyrum fumarioides.

Jasione perennis.

Jasonia tuberosa.

Juncus alpinus.
Chamissonis.
Gerardii.

Jurinia alata.
cyanoides.

Kochia trichophila.

Koeleria albescens.
phleoides.

Lactuca Bourgaei.
macrophylla.
perennis.

Lagurus ovatus.

Lallemantia canescens.

Lamarckia aurea.

Laserpitium Siler.

Lathyrus angulatus.
annuus.
Aphaca.
cirrhosus.
Clymenum.
cyaneus.
hirsutus.
Jordani.
laxiflorus.
luteus.
maritimus.
Nissolia.

Lathyrus—*cont.*
Ochrus.
pannonicus var. Smithii.
pisiformis.
polyanthus.
pubescens.
rotundifolius.
sativus.
setifolius.
tingitanus.
tuberosus.
undulatus.
variegatus.
venosus.

Laurentia tenella.

Lavatera cachemiriana.
thuringiaca.
trimestris.

Layia elegans.

Leontopodium alpinum.

Leptarrhena amplexifolia.

Leptosyne Douglasii.
maritima.

Leucojum aestivum.
vernum.

Liatris elegans.
spicata.

Ligusticum pyrenaicum.
scoticum.

Lilium dalmaticum.
giganteum.
pardalinum.
pyrenaicum.

Limnanthes alba.
Douglasii.

Linaria alpina.
dalmatica.
multipunctata.
saxatilis.
triphylla.
tristis.

Linum capitatum.
monogynum.
nervosum.
usitatissimum.

Loasa vulcanica.

Lobelia cardinalis.
ramosa.
syphilitica.

Lotus Tetragonolobus.

Lupinus luteus.
micranthus.
mutabilis.
nanus.
perennis.
pilosus.
subcarnosus.

Luzula Hostii.
nivea.

Lychnis alpina.
chalcedonica.
Flos-jovis.
fulgens.
Lagascae.
nigrescens.
Preslii.
Sartorii.

Lycurus phleoides.

Lysimachia clethroides.

Lythrum alatum.

Madia sativa.

Malcomia maritima.

Malva Alcea.
moschata.
parviflora.

Malvastrum campanulatum.
limense.

Meconopsis aculeata.
cambrica.
latifolia.
paniculata.
Prattii.
simplicifolia.
Wallichii.

Medicago Echinus.
Murex.
orbicularis.
turbinata.

Melanthium virginicum.

Melica altissima.
ciliata.

Mentzelia Lindleyi.

Meum athamanticum.

Mirabilis divaricata.
Jalapa.

Molinia caerulea.

Moltkia petraea.

Monarda fistulosa.

Monolepis trifida.

Morina betonicoides.
longifolia.

Muscari armeniacum.
comosum.
compactum.
neglectum.
paradoxum.

Myosurus minimus.

Narcissus Bulbocodium.

Nardus stricta.

Nepeta concolor.
discolor.
nuda.

Nicandra physaloides.

Nicotiana rustica.
Tabacum.

Nigella damascena.
hispanica.
sativa.

Oenothera acaulis.
amoena.
fruticosa.
odorata.
pumila.
speciosa.
tenella.

Omphalodes linifolia.

Ononis reclinata.

Onosma albo-roseum.

Orchis foliosa.

Origanum Majorana.

Ornithogalum arcuatum.
narbonense.

Oxytropis argentea.
baicalensis.
ochroleuca.
pilosa.
strobilacea.

Paeonia anomala.
Emodi.
hirsuta.
lutea.
paradoxa.
Woodwardii.

Panicum capillare.
obtusum.

Papaver alpinum.
commutatum.
laevigatum.
lateritium.
nudicaule.
orientale.
pavoninum.
pilosum.
rupifragum.
somniferum.

Paradisia Liliastrum.

Parnassia mysorensis.
palustris.

Patrinia palmata.

Pennistum latifolium.
macrourum.

Pentstemon acuminatus.
alpinus.
arizonicus.
barbatus.
confertus.
deustus.
diffusus.
gentianoides.
glaber.
glaucus.
gracilis.
heterophyllus.
humilis.
laevigatus.
ovatus.
Scouleri.
secundiflorus.

Petunia nyctaginiflora.

Peucedanum coriaceum.
graveolens.

Phaecasium pulchrum.

Phalaris tuberosa.

Phlomis cashmiriana.
pratensis.
tuberosa.
umbrosa.
viscosa.

Physalis Alkekengi.
Bunyardii.
Franchetii.

Physochlaina orientalis.

Physospermum cornubiense.

Physostegia virginiana.

Phyteuma canescens.
Michelii.
orbiculare.
Scheuchzeri.
serratum.
spicatum.

Pimpinella Anisum.

Plantago argentea.
Coronopus.
Cynops.
maritima.
Myosurus.
Psyllium.

Platycodon grandiflorum.
— var. Mariesii.

Pleurospermum Golaka.

Poa caesia.
violacea.

Podolepis acuminata.

Podophyllum Emodi.

Polemonium foliosissimum.
mexicanum.

Polygonum affine.
alpinum.
molle.
multiflorum.
viviparum.

Polypogon monspeliensis.

Portulaca grandiflora.

Potentilla argyrophylla.
calycina.
crinita.
cryptotaenia.
eriocarpa.
glandulosa.
gracilis.
Herbichii.
Meyeri.
montenegrina.
Mooniana.
multifida.

Potentilla—*cont.*
nepalensis.
nevadensis.
pedunculata.
pennsylvanica.
recta.
rivalis.
rupestris.
sericea.
tanacetifolia.
villosa.

Poterium alpinum.
canadense.
muricatum.
obtusum.

Preslia cervina.

Primula Beesiana.
conspersa.
Edina.
pulverulenta.
reticulata.
rosea.
sikkimensis.
Smithiana.
Wardii.
Winsonii.

Psoralea acaulis.
macrostachya.
physodes.

Pycnanthemum lanceolatum.

Ramondia pyrenaica.

Ranunculus aconitifolius.
Gouanii.
millefoliatus.
nissanus.
platanifolius.

Rehmannia angulata.

Reseda virgata.

Rheum acuminatum.
Alexandrae.
nobile.
Ribes.

Ricotia Lunaria.

Rodgersia aesculifolia.
pinnata.
sambucifolia.
tabularis.

Roemeria hybrida.

Rudbeckia ampla.
amplexicaulis.

Rumex flexuosus.
hymenosepalus.
salicifolius.

Salvia argentea.
Bertolonii.
carduacea.
Columbariae.
glutinosa.
Horminum.
Sclarea.
verticillata.
virgata.
viscosa.

Sambucus Ebulus.

Santolina pinnata.

Saponaria ocymoides.
Vaccaria.
Wiemannii.

Saussurea albescens.
deltoides.
discolor.
pectinata.

Saxifraga Aizoon var. balcana.
calabrica.
carniolica.
catalaunica.
cartilaginea.
cochlearis.
— var. minor.
crustata.
decipiens.
Delavayi.
diversifolia.
exarata.
granulata.

Saxifraga—*cont.*
Haagei.
hirsuta.
Hostii.
lingulata.
— var. lantoscana.
longifolia.
luteo-viridis.
Macnabiana.
manshuriensis.
marginata.
Mertensiana.
montavoniensis.
mutata.
nivalis.
pedemontana.
petraea.
rotundifolia.
tyrolensis.
yunnanense.

Scabiosa brachiata.
candicans.
caucasica.
Columbaria.
crenata.
daucoides.
gramuntia.
prolifera.
Pterocephala.

Scilla autumnalis.
Lilio-hyacinthus.

Scolymus hispanicus.
maculatus.

Scopolia sinensis.

Scorzonera hispanica.
purpurea.

Sedum altissimum.
anopetalum.
elongatum.
Ewersii.
kamtschaticum.
pilosum.
reflexum.
roseum.
spathulifolium.
stoloniferum.
Woodwardii.

Selinum tenuifolium.
vaginatum.

Senecio abrotanifolius.
adonidifolius.
clivorum.
diversifolius.
Doria.
Doronicum.
elegans.
japonicus.
Ledebouri.
Ligularia.
Przewalskii.
squalidus.
stenocephalus.
Veitchianus.
Wilsonianus.

Serratula atriplicifolia.
heterophylla.
quinquefolia.
tinctoria.

Seseli elatum.
osseum.

Setaria glauca.
italica.

Sidalcea candida.
malvaeflora.
neo-mexicana.

Siderites scordiodes.

Silene alpestris.
Armeria.
Asterias.
conica.
conoidea.
cretica.
elegans.
fimbriata.
italica.
linicola.
longicilia.
muscipula.
noctiflora.
nocturna.
nutans.
Otites.
pendula.

Silene—*cont.*
quadrifida.
Reichenbachii.
Saxifraga.
Schafta.
squamigera.
vallesia.
verecunda.
viridiflora.
Zawadskii.

Silphium Asteriscus.

Silybum eburneum.
Marianum.

Sium sisarum.

Smyrnium Olusatrum.
perfoliatum.

Specularia pentagonia.
perfoliata.
Speculum.

Stachys coccinea.
grandiflora.
lanata.

Statice Bonduellii.
sinuata.
Suwarowii.

Stipa tenacissima.

Swertia dilatata.
Hookeri.
Kingii.
longifolia.
perennis.

Symphyandra Hofmannii.
pendula.
Wanneri.

Synthyris reniformis.

Tanacetum argenteum.

Tellima grandiflora.

Teucrium canadense.
flavum.
lucidum.

Thalictrum aquilegifolium.
calabricum.
corynellum.
Delavayii.
dipterocarpum.
flavum.
minus.
Przewalskii.
squarrosum.

Thermopsis fabacea.
lanceolata.

Thymus odoratissimus.

Trautvetteria palmata.

Trifolium alpestre.
ochroleucum.
pannonicum.
physodes.

Trigonella coerulea.
corniculata.
Foenum-graecum.
polycerata.

Trillium grandiflorum.

Trollius pumilus.
sinensis.
yunnanensis.

Troximon laciniatum.

Tunica graminea.

Urospermum Dalechampii.

Valerianella eriocarpa.

Verbascum Blattaria.
Chaixii.
Lychnites.
olympicum.
phlomoides.
phoeniceum.
speciosum.

Verbena bonariensis.

Veronica austriaca.
Bidwillii.
Colensoi glauca.
fruticulosa.
gentianoides.
grandis.
incana.
Lyallii.
orientalis.
saxatilis.
spicata.
virginica.

Vicia angustifolia.
calcarata.
grandiflora.
Vicia—*cont.*
melanops.
pyrenaica.
striata.
sylvatica.
unijuga.

Vincetoxicum fuscatum.

Viola altaica.
cornuta.
persicifolia.
primulaefolia.

Zephyranthes minima.

Zygadenus elegans.
venenosus.

TREES AND SHRUBS.

Those marked with an asterisk were not grown at Kew.

Acanthopanax divaricatum.
sessiliflorum.
setchuenense.

Acer circinatum.
dasycarpum.
glabrum.
Heldreichii.
hyrcanum.
insigne.
Lobelii.
macrophyllum.
micranthum.
Miyabei.
monspessulanum.
neglectum.
nikoense.
opulifolium.
pennsylvanicum.
tataricum.
tetramerum.
Trautvetteri.
Tschonoskii.

Actinidia arguta.

Aesculus flava.
glabra.
indica.

*Akebia lobata.

Alnus cordifolia.
elliptica.
firma.
glutinosa.
incana.
japonica.
mollis.
nitida.
oregona.
orientalis.
serrulata.
sitchensis.
tenuifolia.
viridis.

Amelanchier canadensis.
florida.
vulgaris.

Aralia chinensis.
— var. glabrescens.

Arctostaphylos Uva-Ursi.

Berberis aggregata.
angulosa.
aristata.
atrocarpa.
Beaniana.
brachypoda.
canadensis.
Chitria.
concinna.
consimilis.
Darwinii.
diaphana.
dictyophylla.
dubia.
Edgeworthiana.
Francisci-Ferdinandii.
Gagnepainii.
Guimpelii.
Hookeri.
Lycium.
koreana.
Leichtlinii.
orthobotrys.
polyantha.
Prattii.
Sargentiana
Sieboldii.
sinensis.
Soulieana.
Stapfiana.
subcaulialata.
thibetica.
Thunbergii.
Tischleri.
umbellata.
Veitchii.
virescens.
Wilsonae.
yunnanensis.

Betula coerulea.
corylifolia.
Ermanii.
— var. nipponica.
fruticosa.
humilis.
japonica var. mandshurica.
— var. szechuanica.
kenaica.
lenta.
lutea.
Maximowiczii.
Medwediewii.
occidentalis.
papyrifera.
populifolia.
pumila.
utilis.

Bruckenthalia spiculifolia.

Buddleia albiflora.
japonica.
nivea.
variabilis.
— var. Veitchiana.
yunnanensis.

Bupleurum fruticosum.

Buxus sempervirens.

Callicarpa Giraldiana.
gracilis.
japonica.

Calycanthus Mohrii.
occidentalis.

Camellia cuspidata.

Caragana arborescens.
aurantiaca.
Boisii.
decorticans.
frutescens.
microphylla.

Carmichaelia australis.
flagelliformis.
odorata.

Carpinus caroliniana.
orientalis.
Turczaninowii.

Cassinia fulvida.

Castanopsis chrysophylla.

Ceanothus integerrimus.
papillosus.
thyrsiflorus.
velutinus.

Cedrus atlantica.
Deodora.
Libani.

Celastrus articulatus.
flagellaris.
scandens.

Celtis glabrata.
occidentalis.
Vilmoriniana.

Cephalotaxus drupacea.
Fortunei.
pedunculata.

Cercis Siliquastrum.

Chimonanthus fragrans.

Chionanthus virginica.

Cistus albidus.
crispus.
hirsutus.
laurifolius.
platysepalus.
salvifolius.
tauricus.

Cladothamnus pyrolaeflorus.

Cladrastis amurensis.

Clematis aethusifolia var.
latisecta.
akebioides.
alpina.
connata.

Clematis—*cont.*
— var. velutina.
Fargesii.
fusca.
Gauriana.
grata.
heracleaefolia.
integrifolia.
intermedia.
ligusticifolia.
mandshurica.
montana.
— var. rubens.
orientalis.
Pitcheri.
pseudo-flammula.
Rehderiana.
Scottii.
Spooneri.
tangutica.
Veitchiana.
virginiana.

Clerodendron Fargesii.
trichotomum.

Clethra acuminata.
alnifolia.
— var. paniculata.
monostachya.

Colutea bullata.
longialata.
media.
orientalis.

Corema album.

Cornus alba.
Amomum.
Baileyi.
Bretschneideri.
candidissima.
glabrata.
Nuttallii.
officinalis.
pubescens.
sanguinea.
stolonifera.

Cotoneaster acutifolia.
— var. villosula.
affinis.
amoena.

Cotoneaster—*cont.*
apiculata.
applanata.
bacillaris.
— var. obtusata.
bullata.
buxifolia.
divaricata.
Fontanesii.
foveolata.
Franchetii.
frigida.
— var. aurea.
Harroviana.
hebephylla.
Henryana.
horizontalis.
humifusa.
hupehensis.
laxiflora.
Lindleyi.
lucida.
microphylla.
moupinensis.
multiflora.
nitens.
Nummularia.
obscura.
pannosa.
pekinensis.
prostrata.
rotundifolia.
salicifolia var. floccosa.
— var. rugosa.
Simonsii.
thymifolia.
tomentosa.
uniflora.
Zabelii.

Crataegus acclivis.
altaica.
ambigua.
Arnoldiana.
Azarolus.
basilica.
Beckwithae.
Boyntonii.
Buckleyi.
canadensis.
Carrierei.
coccinea.
cordata.

Crataegus—*cont.*
cuneata.
dilatata.
Downingii.
durobrivensis.
Ellwangeriana.
elongata.
foetida.
Forbesae.
georgiana.
glandulosa.
grigoniensis.
Henryi.
infera.
intricata.
Jonesae.
Lambertiana.
leptophylla.
Macauleyi.
macracantha.
mollis.
neo-Canbyi.
oppositifolia.
orientalis.
persimila.
praecox.
pratensis.
Pringlei.
prunifolia.
pubescens var. stipulacea.
punctata.
semi-orbiculata.
sinaica.
succulenta.
tanacetifolia.
verecunda.
viridis.
Wheeleri.

Cupressus Goveniana.
Lawsoniana.
nootkatensis.
pisifera.
thyoides.
torulosa.

Cydonia Maulei.

Cytisus biflorus.
capitatus.
Heuffelii.
horniflorus.
monspessulanus.

Cytisus—*cont.*
nigricans.
— var. Carlieri.
purgans.
purpureus.
scoparius.
— var. Andreanus.
sessilifolius.

Daboëcia polifolia.

Daphniphyllum macropodum.

Davidia laeta.

Decaisnea Fargesii.

Deutzia compacta.
corymbosa.
crenata.
globosa.
glomeruliflora.
gracilis.
longifolia.
— var. Veitchii.
macrocephala.
mollis.
planifolia.
reflexa.
Sieboldiana.
Vilmoriniae.
Wilsonii.

Diervilla Lonicera.
rivularis.
sessilifolia.

Dipelta floribunda.
ventricosa.

Distylium racemosum.

Elaeagnus argentea.
multiflora.
umbellata.

Eleutherococcus Henryi.
leucorrhizus.
— var. fulvescens.
scaberulus.
Simonii.

Enkianthus campanulatus.

Erica australis.
cinerea.
lusitanica.
scoparia.
stricta.
Tetralix.

Eucryphia pinnatifolia.

Euonymus Bungeanus.
Hamiltonianus.
japonicus.
latifolius.
oxyphyllus.
planipes.
ussuriensis.
yedoensis.

Evodia hupehensis.

Exochorda Albertii.
Giraldii.
grandiflora var. Wilsonii.

Fontanesia phillyraeoides.

Fothergilla Gardenii.
major.

Fraxinus Ornus.
parvifolia.
pennsylvanica.

Garrya elliptica.

Gaultheria cuneata.
procumbens.
Shallon.

Gaylussacia dumosa.
resinosa.

Genista aethnensis.
germanica.
hispanica.
pilosa.
radiata.
tinctoria.
— var. elatior.
— var. mantica.
virgata.

Halesia hispida.
tetraptera.

Hamamelis arborea.
— var. Zuccariniana.
japonica.
mollis.

Helianthemum alyssoides.
polifolium.
vulgare.

Hydrangea aspera.
Bretschneideri.
canescens.
longipes.
paniculata.
petiolaris.
radiata.
vestita.
xanthoneura.
— var. glabrescens.
— var. Wilsonii.

Hymenanthera crassifolia.

Hypericum Androsaemum.
aureum.
Buckleii.
elatum.
galioides.
hircinum.
Hookerianum.
inodorum.
Kalmianum.
orientalis.
patulum.
— var. Henryi.
perforatum
prolificum.
uralum.

Ilex cornuta.
opaca.
Pernyi.
Sieboldii.
verticillata.

Indigofera Gerardiana.

Jasminum Beesianum.
fruticans.
humile.
nudiflorum.

Kalmia cuneata.
glauca.
latifolia.

Laburnum alpinum.
vulgare.

Ledum latifolium.
palustre.

Leiophyllum buxifolium.

Leucothöe Davisiae.
racemosa.

Leycesteria formosa.

Ligustrum Delavayanum.
Ibota.
insulare.
japonicum.
medium.
Prattii.
Quihoui.
yunnanense.

Lonicera alpigena.
chaetocarpa.
coerulescens.
conjugalis.
deflexicalyx.
Delavayi.
depressa.
dioica.
Ferdinandii.
floribunda.
Giraldii.
gynochlamydea.
Henryi.
involucrata.
Kesselringii.
Koehneana.
lanceolata.
longa.
Maackii.
micrantha.
obovata.

Lonicera—*cont.*
orientalis.
ovalis.
pileata.
prostrata.
Ruprechtiana.
Sullivantii.
— var. hirsuta.
syringantha.
tatarica.
tragophylla.
translucens.
trichopoda.

Lupinus arboreus.

Lycium chinense.

Lyonia ligustrina.

Magnolia acuminata.
parviflora.
tripetala.
Wilsonii.

Meliosma cuneifolia.

Menispermum canadense.

Menziesia globularis.

Microglossa albescens.

Myricaria germanica.

Neillia amurensis.
capitata.
opulifolia.
stellata.
thibetica.
Torreyi.

Nesaea salicifolia.

Nuttallia cerasiformis.

Nyssa sylvatica.

Olearia Haastii.
odorata.

Ononis fruticosa.

Paliurus australis.

Peraphyllum ramossimum.

Pernettya mucronata.

Pertya sinensis.

Petteria ramentacea.

Phellodendron amurense.
chinense.
Lavallei.

Philadelphus acuminatus.
brachybotrys.
californicus.
columbianus.
coronarius.
Falconeri.
Gordonianus.
incanus.
inodorus.
insignis.
latifolius.
Lewisii.
pekinensis.
pubescens.
Satsumii.
sericanthus.
speciosissimus.
tomentosus.
Wilsonii.

Phillyrea angustifolia.

Photinia Beauverdiana.
— var. notabilis.
subumbellata.
variabilis.

Phyllodoce Breweri.
empetriformis.

Pieris formosa.
japonica.
mariana.

Pinus Armandii.
Bungeana.
*halepensis.
koraiensis.
Peuke.

Piptanthus nepalensis.

Platanus acerifolia.
hispanica.
orientalis.

Potentilla fruticosa.
micrandra.

Prunus cornuta.
emarginata.
japonica.
pennsylvanica.

Pseudolarix Fortunei.

Ptelea isophylla.
trifoliata.

Pyracantha angustifolia.
coccinea.
crenulata.
— var. Rogersiana.
Gibbsii.

Pyrus alnifolia.
alpina.
americana.
— var. nana.
arbutifolia.
Aria var. majestica.
— var. salicifolia.
Aucuparia var. moravica.
auricularis.
crataegifolia.
floribunda.
Folgneri.
glomerulata.
Hostii.
hybrida.
kansuensis.
Keissleri.
Meinichii.
minima.
munda.
— var. subarachnoidea.
Niedzwetzkyana.
nigra.
pinnatifida.
pohuashanensis.
Prattii.
prunifolia.
Ringo.

Pyrus—*cont.*
rotundifolia.
sambucifolia.
Sargentii.
scalaris.
sikkimensis.
sorbifolia.
Sorbus.
theifera.
Toringo.
Torminalis.
transitoria var. toringoides.
Tschonoskii.
Vilmorinii.
yunnanensis.
Zahlbruckneri.
Zumi.

Quercus fulhamensis.
Kelloggii.
Libani.
obtusata.
rubra.

Raphiolepis japonica.

Rhamnus cathartica.
davurica.
fallax.
Frangula.
infectoria.
japonica.
mandshurica.
Purshiana.
utilis.

Rhododendron ambiguum.
Augustinii.
brachycarpum.
californicum.
concinnum.
Davidsonianum.
decorum.
discolor.
ferrugineum.
Fortunei.
halense.
hippophaeoides.
hirsutum.
impeditum.
japonicum.
lepidotum.

Rhododendron—*cont.*
maximum.
Metternichii.
micranthum.
oreotrephes.
polylepis.
punctatum.
racemosum.
rhombicum.
rubiginosum.
Smirnowii.
Vaseyi.
Vilmorinianum.
viscosum.
yanthinum.
yunnanense.

Rhodotypos kerrioides.

Rhus Potaninii.

Ribes alpinum.
amictum.
bracteosum.
cruentum.
divaricatum.
futurum.
holosericeum.
mandshuricum.
robustum.
rotundifolium.
stenocarpum.

Robinia Kelseyi.

Rosa alpina.
— var. pyrenaica.
baicalensis.
coruscans.
Davidii.
— var. elongata.
elegantula.
glutinosa.
gymnocarpa.
Helenae.
Hugonis.
humilis.
lucens.
Luciae.
macrophylla.
microphylla.
mollis.
Moyesii.

Rosa—*cont.*
multibracteata.
nitida.
nutkana.
omeiensis.
— var. atrosanguinea.
— var. polyphylla.
— var. pteracantha.
pisocarpa.
pratincola.
rubrifolia.
rugosa.
Seraphinii.
sericea.
sertata.
setipoda.
sicula.
Soulieana.
spinulifolia.
Sweginzowii.
Webbiana.
Willmottiae.
Woodsii.

Rubus adenophorus.
biflorus var. quinqueflorus.
canadensis.
chroosepalus.
coreanus.
flosculosus.
Giraldianus.
inopertus.
lasiostylus.
— var. dizygos.
mesogaeus.
nigro-baccus.
nutkanus.
occidentalis.
odoratus.
omeiensis.
parvifolius.
phoenicolasius.
pubescens.
thibetanus.
xanthocarpus.

Ruta graveolens.

Schizandra chinensis.

Sciadopitys verticillata.

Securinega fluggeoides.
ramiflora.

Skimmia japonica.

Sophora flavescens.
viciifolia.

Spartium junceum.

Spiraea Aitchisonii.
arborea.
— var. glabrata.
arcuata.
bella.
betulifolia.
bracteata.
canescens.
chamaedrifolia.
discolor.
— var. dumosa.
expansa.
Henryi.
japonica.
— var. ovalifolia.
laevigata.
Lindleyi.
longigemmis.
mollifolia.
Nobleana.
Rosthornii.
salicifolia.
sorbifolia.
— var. stellipila.
tomentosa.
Veitchii.
vestita.
Wilsonii.

Stachyurus chinensis.

Staphylea colchica.
Coulombieri.
pinnata.
trifolia.

Stephanandra Tanakae.

Stewartia pentagyna.
Pseudo-camellia.

Stranvaesia Davidiana,
var. undulata.
salicifolia.

Styrax americanum.
japonicum.
Obassia.
Wilsonii.

Symphoricarpus Heyeri.
mollis.

Syringa albo-rosea.
Emodi.
japonica.
pekinensis.
villosa.
Wilsonii.

Taxus cuspidata.

Thuya japonica.
orientalis.
plicata.

Trochodendron aralioides.

Umbellularia californica.

Vaccinium Arctostaphylos
corymbosum.
hirsutum.
ovatum.
pallidum.
Vitis-idaea.

Viburnum americanum.
betulifolium.
brevipes.
Canbyi.
cotinifolium.
Davidii.
Henryi.
hupehense.
ichangense.
Lantana.
lobophyllum.
ovatifolium.
pubescens.
rhytidophyllum.
Sargentii.
theiferum.
Veitchii.
venosum.
Wilsonii.

Zanthoxylum alatum.
Bungei.
piperitum.

*Zelkova sinica.

Zenobia speciosa.
— var. pulverulenta.

Printed under the authority of His Majesty's Stationery Office
By Jas. Truscott and Son, Ltd., Suffolk Lane, E.C. 4.